

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - AVOLA



PRIX public
HT CHF

Ref.Com	Ref.Tech	Descriptions	CAT	
Avola -Spot LED - 30W				
AVOLA - 3000K	03465W	Potentiomètre / Noir / 3000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	791.25
AVOLA - 4000K	03465N	Potentiomètre / Noir / 4000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	791.25
AVOLA - 3000K	03508W	Potentiomètre / Blanc / 3000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	872.50
AVOLA - 4000K	03508N	Potentiomètre / Blanc / 4000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	872.50
AVOLA - 3000K	03550W	DMX / Noir / 3000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	1 043.75
AVOLA - 4000K	03550N	DMX / Noir / 4000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	1 043.75
AVOLA - 3000K	03554W	DMX / Blanc / 3000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	1 115.00
AVOLA - 4000K	03554N	DMX / Blanc / 4000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	1 115.00
AVOLA - 3000K	03552W	Led And Play / Noir / 3000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	813.75
AVOLA - 4000K	03552N	Led And Play / Noir / 4000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	813.75
AVOLA - 3000K	03556W	Led And Play / Blanc / 3000K / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	886.25
AVOLA - 4000K	03556N	Led And Play / 4000K / Blanc / rail 3 allumages / Volet CF / Porte Filtre / 50°	D	886.25
Options				
AVOLA	OPT86	Fiche Mâle 10/16A montée sur câble d'alimentation	D	17.50
AVOLA	OPT89	Adaptateur rail 5 allumages (uniquement pour les versions DMX)	D	17.50
Accessoires				
	003456	Zoom 18-41° amovible à rotation 360° / Noir couteaux de découpes inclus)	(4) D	490.00
	03456B	Zoom 18-41° amovible à rotation 360° / Blanc couteaux de découpes inclus)	(4) D	511.25
	003580	Couteaux de découpe x 4	D	28.75
	003485	Porte gogo taille E (version AVOLA)	D	100.00
	042801-000205	Nid d'abeille (Nécessite porte gobo taille E) / Alu	D	11.25
	042801-000206	Nid d'abeille (Nécessite porte gobo taille E) / Noir	D	12.50
	003454	Volet coupe flux / Noir	D	98.75
	03454B	Volet coupe flux / Blanc	D	105.00
	024714	Porte filtre / Noir	D	5.00
	24714B	Porte filtre / Blanc	D	6.25
	025008	Filtres diffusants (nécessite porte filtre)	D	3.75
	191110-000191	Elingue de sécurité / ø2 / L:600mm	D	8.75
	191110-000190	Crochet ouverture 35-50 mm (Uniquement pour version fiche)	D	17.50

C

D

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - BOLTA



PRIX public
HT CHF

Ref.Com	Ref.Tech	Descriptions	CAT	
<u>BOLTA -Cadreur LED - 30W</u>				
BOLTA - 3000k	03573W	Potentiomètre / Noir / 3000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 086.25
BOLTA - 4000k	03573N	Potentiomètre / Noir / 4000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 086.25
BOLTA - 3000k	03583W	Potentiomètre / Blanc / 3000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 196.25
BOLTA - 4000k	03583N	Potentiomètre / Blanc / 4000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 196.25
BOLTA - 3000k	03581W	DMX / Noir / 3000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 285.00
BOLTA - 4000k	03581N	DMX / Noir / 4000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 285.00
BOLTA - 3000k	03584W	DMX / Blanc / 3000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 413.75
BOLTA - 4000k	03584N	DMX / Blanc / 4000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 413.75
BOLTA - 3000k	03582W	Led And Play / Noir / 3000K / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 107.50
BOLTA - 4000k	03582N	Led And Play / 4000K / Noir / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 107.50
BOLTA - 3000k	03585W	Led And Play / 3000K / Blanc / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 217.50
BOLTA - 4000k	03585N	Led And Play / 4000K / Blanc / rail 3 allumages / Porte Filtre / 18°-41°	D	1 217.50
<u>Options</u>				
AVOLA	OPT86	Fiche Mâle 10/16A montée sur câble d'alimentation	D	17.50
AVOLA	OPT89	Adaptateur rail 5 allumages (uniquement pour les versions DMX)	D	17.50
<u>Accessoires</u>				
	003580	Couteaux de découpe x 4	D	13.75
	003578	Porte gogo taille E (version BOLTA)	D	72.50
	024714	Porte filtre / Noir	D	5.00
	24714B	Porte filtre / Blanc	D	6.25
	025008	Filtres diffusants (nécessite porte filtre)	D	3.75
	191110-000191	Elingue de sécurité / ø2 / L:600mm	D	8.75
	191110-000190	Crochet ouverture 35-50 mm (Uniquement pour version fiche)	D	17.50
			C	
			D	

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - TWINLED



Her.Com

Ref.Tech

Descriptions

CAT

PRIX public
HT CHF

Twinled - PC martelé LED - 100W

TWINLED-PCM - 3200k	03525W	PC martelé LED - 100 W / DMX / Noir / 3200K	D	1 230.00
TWINLED-PCM - 5600k	03525C	PC martelé LED - 100 W / DMX / Noir / 5600K	D	1 230.00
TWINLED-PCM - 3200k	03589W	PC martelé LED - 100 W / DMX / Blanc / 3200K	D	1 415.00
TWINLED-PCM - 5600k	03589C	PC martelé LED - 100 W / DMX / Blanc / 5600K	D	1 415.00
TWINLED-PCM - 3200k	03590W	PC martelé LED - 100 W / Led And Play / Noir / 3200K	D	1 171.25
TWINLED-PCM - 5600k	03590C	PC martelé LED - 100 W / Led And Play / Noir / 5600K	D	1 171.25
TWINLED-PCM - 3200k	03591W	PC martelé LED - 100 W / Led And Play / Blanc / 3200K	D	1 352.50
TWINLED-PCM - 5600k	03591C	PC martelé LED - 100 W / Led And Play / Blanc / 5600K	D	1 352.50

Twinled - FRESNEL LED - 100W

TWINLED-F - 3200k	03361W	Fresnel LED - 100 W / DMX / Noir / 3200K	D	1 230.00
TWINLED-F - 5600k	03361C	Fresnel LED - 100 W / DMX / Noir / 5600K	D	1 230.00
TWINLED-F - 3200k	03543W	Fresnel LED - 100 W / DMX / Blanc / 3200K	D	1 415.00
TWINLED-F - 5600k	03543C	Fresnel LED - 100 W / DMX / Blanc / 5600K	D	1 415.00
TWINLED-F - 3200k	03564W	Fresnel LED - 100 W / Led And Play / Noir / 3200K	D	1 170.00
TWINLED-F - 5600k	03564C	Fresnel LED - 100 W / Led And Play / Noir / 5600K	D	1 170.00
TWINLED-F - 3200k	03592W	Fresnel LED - 100 W / Led And Play / Blanc / 3200K	D	1 352.50
TWINLED-F - 5600k	03592C	Fresnel LED - 100 W / Led And Play / Blanc / 5600K	D	1 352.50

Twinled - FRESNEL LED COLOR RGBW - 120W

TWINLED-F	03626	Fresnel LED COLOR - 120W / DMX / RGBW / Noir	D	1 850.00
-----------	--------------	--	---	----------

Options

OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
--------------	---	---	-------

Accessoires PC martelé - Fresnel

003374	Volet coupe flux / Noir	D	75.00
03374B	Volet coupe flux / Blanc	D	82.50
24327	Grille de protection 136*136	D	6.25
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
190110-000190	Crochet ouverture 35-50 mm	D	33.75

C

D

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - TWINLED



PRIX public
HT CHF

Ref.Com	Ref.Tech	Descriptions	CAT	
<u>Twinled - Découpes 15/35° - 100W</u>				
TWINLED-15/35 - 3200k	03369W	Découpe LED 15/35° - 100 W / DMX / Noir / 3200K	D	1 630.00
TWINLED-15/35 - 5600k	03369C	Découpe LED 15/35° - 100 W / DMX ° / Noir / 5600K	D	1 630.00
TWINLED-15/35 - 3200k	03544W	Découpe LED 15/35° - 100 W / DMX / Blanc / 3200K	D	1 870.00
TWINLED-15/35 - 5600k	03544C	Découpe LED 15/35° - 100 W / DMX / Blanc / 5600K	D	1 870.00
TWINLED-15/35 - 3200k	03566W	Découpe LED 15/35° - 100 W / Led And Play / Noir / 3200K	D	1 550.00
TWINLED-15/35 - 5600k	03566C	Découpe LED 15/35° - 100 W / Led And Play / Noir / 5600K	D	1 550.00
TWINLED-15/35 - 3200k	03593W	Découpe LED 15/35° - 100 W / Led And Play / Blanc / 3200K	D	1 791.25
TWINLED-15/35 - 5600k	03593C	Découpe LED 15/35° - 100 W / Led And Play / Blanc / 5600K	D	1 791.25
<u>Twinled - Découpes 25/45° - 100W</u>				
TWINLED-25/45 - 3200k	03370W	Découpe LED 25/45° - 100 W / DMX / Noir / 3200K	D	1 630.00
TWINLED-25/45 - 5600k	03370C	Découpe LED 25/45° - 100 W / DMX / Noir / 5600K	D	1 630.00
TWINLED-25/45 - 3200k	03545W	Découpe LED 25/45° - 100 W / DMX / Blanc / 3200K	D	1 870.00
TWINLED-25/45 - 5600k	03545C	Découpe LED 25/45° - 100 W / DMX / Blanc / 5600K	D	1 870.00
TWINLED-25/45 - 3200k	03567W	Découpe LED 25/45° - 100 W / Led And Play / Noir / 3200K	D	1 550.00
TWINLED-25/45 - 5600k	03567C	Découpe LED 25/45° - 100 W / Led And Play / Noir / 5600K	D	1 550.00
TWINLED-25/45 - 3200k	03594W	Découpe LED 25/45° - 100 W / Led And Play / Blanc / 3200K	D	1 791.25
TWINLED-25/45 - 5600k	03594C	Découpe LED 25/45° - 100 W / Led And Play / Blanc / 5600K	D	1 791.25
<u>Twinled RGBW - Découpe 15/35 - 120W</u>				
TWINLED COLOR-15/35	3647	Découpe LED COLOR 15/35° - 120W / DMX / RGBW / Noir	D	2 060.00
<u>Twinled RGBW - Découpe 25/45 - 120W</u>				
TWINLED COLOR-25/45		Découpe LED COLOR 25/45° - 120W / DMX / RGBW / Noir	D	2 060.00
<u>Options</u>				
	OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
<u>Accessoires découpes</u>				
	003373	Iris	D	228.75
	003372	Porte gobo taille M	D	31.25
	024277	Porte filtre métal 136*136	D	6.25
	003595	Couteaux de découpe TWINLED x 4	D	41.25
	190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
	190110-000190	Crochet ouverture 35-50 mm <=12Kg	D	33.75

C

D

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - SERENILED



ref.com

PRIX public
HT CHF

	Ref.Tech	Descriptions	CAT	
Sereniled - PC martelé - 150W				
SERENILED-PCM - 3200K	03218W	PC martelé LED - 150W / DMX / Noir / 3200K	D	1 868.75
SERENILED-PCM - 5600K	03218C	PC martelé LED - 150W / DMX / Noir / 5600K	D	1 868.75
Sereniled - Fresnel - 150W				
SERENILED-F - 3200K	03219W	Fresnel LED - 150W / DMX / Noir / 3200K	D	1 868.75
SERENILED-F - 5600K	03219C	Fresnel LED - 150W / DMX / Noir / 5600K	D	1 868.75
Sereniled - FRESNEL LED COLOR RGBW - 150W				
SERENILED-F COLOR	03630	Fresnel LED COLOR - 150W / DMX / RGBW / Noir	D	2 466.25
Options				
	OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
Accessoires - PC martelé - Fresnel				
	002860	Volet coupe flux / Noir / 185 x 185	D	158.75
	022939	Grille de protection / 185 x 185	D	6.25
	190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
	190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75
Sereniled - Découpes 10/29° - 150W				
SERENILED-10/29 - 3200K	03204W	Découpe 10/29° - 150 W / DMX / Noir / 3200K	D	2 976.25
SERENILED-10/29 - 5600K	03204C	Découpe 10/29° - 150 W / DMX / Noir / 5600K	D	2 976.25
Sereniled - Découpes 15/40° - 150W				
SERENILED-15/40 - 3200K	03203W	Découpe 15/40° - 150 W / DMX / Noir / 3200K	D	2 926.25
SERENILED-15/40 - 5600K	03203C	Découpe 15/40° - 150 W / DMX / Noir / 5600K	D	2 926.25
Sereniled - Découpes 30/54° - 150W				
SERENILED-30/54 - 3200K	03205W	Découpe 30/54° - 150 W / DMX / Noir / 3200K	D	2 968.75
SERENILED-30/54 - 5600K	03205C	Découpe 30/54° - 150 W / DMX / Noir / 5600K	D	2 968.75
Sereniled RGBW - Découpe 10/29 - 150W				
SERENILED COLOR-10/29		Découpe LED COLOR 10/29° - 150W / DMX / RGBW / Noir	D	3 026.25
Sereniled RGBW - Découpe 15/40 - 150W				
SERENILED COLOR-15/40	3639	Découpe LED COLOR 15/40° - 150W / DMX / RGBW / Noir	D	3 026.25
Sereniled RGBW - Découpe 30/54 - 150W				
SERENILED COLOR-30/54		Découpe LED COLOR 30/54° - 150W / DMX / RGBW / Noir	D	3 026.25
Options				
	OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
Accessoires découpes				
	002804	Iris	D	193.75
	002803	Porte gobo taille A	D	31.25
	003389	Porte filtre carton 185 x 185	D	3.75
	002802	Porte filtre métal 185 X 185	D	17.50



003596	Couteaux de découpe Sereniled/sereniled plus x 4	D	83.75
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - SERENILED PLUS



	Ref.Tech	Descriptions	CAT	PRIX public HT CHF
Sereniled plus - PC martelé - 250W				
SERENILED-PCM - 3200K	03472W	PC martelé LED - 250 W / DMX / Noir / 3200K	D	2 171.25
SERENILED-PCM - 5600K	03472C	PC martelé LED - 250 W / DMX / Noir / 5600K	D	2 171.25
Sereniled plus - Fresnel - 250W				
SERENILED-F - 3200K	03467W	Fresnel LED - 250 W / DMX / Noir / 3200K	D	2 171.25
SERENILED-F - 5600K	03467C	Fresnel LED - 250 W / DMX / Noir / 5600K	D	2 171.25
Sereniled Plus - FRESNEL LED COLOR RGBW - 250W				
SERENILED-F COLOR	03648	Fresnel LED COLOR - 250W / DMX / RGBW / Noir	D	2 575.00
Options				
	OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
Accessoires - PC martelé - Fresnel				
	002860	Volet coupe flux / Noir / 185x185	D	158.75
	022939	Grille de protection / 185x185	D	6.25
	190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
	190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75
Sereniled plus - Découpe 10/29° - 250W				
SERENILEDP-10/29 - 3200K	03469W	Découpe LED 10/29° - 250 W / DMX / Noir / 3200K	D	3 452.50
SERENILEDP-10/29 - 5600K	03469C	Découpe LED 10/29° - 250 W / DMX / Noir / 5600K	D	3 452.50
Sereniled plus - Découpe 15/40° - 250W				
SERENILEDP-15/40 - 3200K	03468W	Découpe 15/40° LED - 250W / DMX / Noir / 3200K	D	3 405.00
SERENILEDP-15/40 - 5600K	03468C	Découpe LED 15/40° - 250 W / DMX / Noir / 5600K	D	3 405.00
Sereniled plus - Découpe 30/54° - 250W				
SERENILEDP-30/54 - 3200K	03470W	Découpe 30/54° - 250W / DMX / Noir / 3200K	D	3 443.75
SERENILEDP-30/54 - 5600K	03470C	Découpe 30/54° - 250W / DMX / Noir / 5600K	D	3 443.75
Sereniled Plus RGBW - Découpe 10/29 - 250W				
SERENILED COLOR-10/29		Découpe LED COLOR 10/29° - 250W / DMX / RGBW / Noir	D	3 476.25
Sereniled Plus RGBW - Découpe 15/40 - 250W				
SERENILED COLOR-15/40	3654	Découpe LED COLOR 15/40° - 250W / DMX / RGBW / Noir	D	3 476.25
Sereniled Plus RGBW - Découpe 30/54 - 250W				
SERENILED COLOR-30/54		Découpe LED COLOR 30/54° - 250W / DMX / RGBW / Noir	D	3 476.25
Options				
	OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
Accessoires découpes				
	002804	Iris	D	193.75

002803	Porte gobo taille A	D	31.25
003389	Porte filtre carton / 185 X 185	D	3.75
002802	Porte filtre métal / 185 X 185	D	17.50
003596	Couteaux de découpe Sereniled/sereniled plus x 4	D	83.75
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - SERENILED FL350



net.com

Ref.Tech

Descriptions

CAT

PRIX public
HT CHF

Sereniled FL350 - Fresnel - 350W

SERENILED-F - 3200K	03662W	Fresnel - 350 W / DMX / Noir / 3200K	D	2 635.00
SERENILED-F - 5600K	03662C	Fresnel - 350 W / DMX / Noir / 5600K	D	2 635.00

Options

OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
-------	---	---	-------

Accessoires - PC martelé - Fresnel

002860	Volet coupe flux / Noir / 185x185	D	158.75
022939	Grille de protection / 185x185	D	6.25
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75

Projecteurs LED - DUAL 300T



net.com

Ref.Tech

Descriptions

CAT

#VALEUR!

DUAL 300T - Fresnel - 300W

DUAL300T-F	03602	Fresnel Blanc Variable - 300 W / DMX / Noir / 3000K à 6000K	D	3 292.50
------------	-------	---	---	----------

Options

OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
-------	---	---	-------

Accessoires - PC martelé - Fresnel

002860	Volet coupe flux / Noir / 185x185	D	158.75
022939	Grille de protection / 185x185	D	6.25
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75



DUAL 300T - Découpes 10/29° - 300W

DUAL300T-10/29	03674	Découpe 10/29° - 300 W / DMX / Noir / 3000K à 6000K	D	5 072.50
----------------	-------	---	---	----------

DUAL 300T - Découpes 15/40° - 300W

DUAL300T-15/40	03672	Découpe 15/40° - 300 W / DMX / Noir / 3000K à 6000K	D	4 983.75
----------------	-------	---	---	----------

DUAL 300T - Découpes 30/54° - 300W

DUAL300T-30/54	03673	Découpe 30/54° - 300 W / DMX / Noir / 33000K à 6000K	D	4 956.25
----------------	-------	--	---	----------

Options

OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
-------	---	---	-------

Accessoires découpes

002804	Iris	D	193.75
002803	Porte gobo taille A	D	31.25
003389	Porte filtre carton 185 x 185	D	3.75
002802	Porte filtre métal 185 X 185	D	17.50
003596	Couteaux de découpe Sereniled/sereniled plus x 4	D	83.75
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75
190110-000192	Crochet ouverture 35-50mm <=31Kg	D	33.75

C

D

TARIF INTERNE 2021

Projecteurs LED - CHASELED



Ref.COM

Ref.Tech

Descriptions

CAT

PRIX public
HT CHF

Chaseled - Poursuite 8/22° - 350W

CHASELED-8/22 - 3200K	03418W	Poursuite 8/22° LED - 350W / DMX / Noir / 3200K / pied	D	6 810.00
CHASELED-8/22 - 5600K	03418G	Poursuite 8/22° LED - 350W / DMX / Noir / 6500K / pied	D	6 810.00

Chaseled - Poursuite 15/40° - 350W

CHASELED-15/40 - 3200K	03514W	Poursuite 15/40° LED - 350W / DMX / Noir / 3200K / pied	D	6 810.00
CHASELED-15/40 - 5600K	03514C	Poursuite 15/40° LED - 350W / DMX / Noir / 5600K / pied	D	6 810.00
CHASELED-15/40 - 6500K	03514G	Poursuite 15/40° LED - 350W / DMX / Noir / 6500K / pied	D	6 810.00

Options

OPT86	Fiche mâle 10/16A montée sur câble d'alim	D	17.50
-------	---	---	-------

Accessoires Poursuite

002803	Porte gobo taille A	D	31.25
002802	Porte filtre métal / 185 x 185	D	17.50
003596	Couteaux de découpe Sereniled/sereniled plus x 4	D	83.75
190110-000193	Élingue de sécurité / ø3 / L:600mm	D	8.75